

MOVANO



3 višine strehe. 4 dolžine vozila. Skupna masa vozila 3500 do 4500 kg in moč do 125 kW (170 KM).

1 celovita izdelava.

Kot prikazujejo številke ...

V poslovnem svetu ni prostora za napake – vse mora prispevati k uspehu. Večja moč, več različic, večje udobje za voznika in možnost izbire pogona na zadnji kolesi. Opel Movano je lahko povsem prilagojen zahtevam vašega poslovanja.









2 možnosti pogona: na prednji ali zadnji kolesi. Možnost vleke do 3 tone težkega priklopnika.

1 odgovor na vsak izziv.

Niti dva opravka nista enaka in prav tako niti dve poti. Če morate pri svojem delu vleči težke prikolice ali voziti po slabih cestah, verjetno razmišljate o zadnjem pogonu. Opel Movano s pogonom na zadnji kolesi je na voljo v dveh višinah in s skupno maso vozila 3500 in 4500 kg. Izjemno zmogljiv Opel Movano s pogonom na prednji kolesi in skupno maso do 3500 kg pa bo prav tako učinkovit pri vseh vaših nalogah.



Odpiranje zadnjih vrat do kota 270°. Širina stranskih vrat 1270 mm¹.

1 oblika, ki je resnično primerna za vse vrste nalog.

Dizajn je veliko več kot le dober videz (in tudi tega Movanu zagotovo ne manjka). Treba je ustvariti uporaben prostor za tovor, ki mora biti preprosto dostopen. Zadnja vrata novega Opel Movana je mogoče odpreti do 270° (za doplačilo), stranska drsna vrata širine 1270 mm¹ pa omogočajo preprosto natovarjanje ali raztovarjanje evropalet polne velikosti.

¹1050 mm za različico L1.





1 profesionalni voznik. 8,5 ure na cesti.

0 težav.

Kako sedite, je ravno tako pomembno, kot to, kje sedite. Ne glede na to, ali vozite sami ali vas vozijo drugi, je pomembno, da zaradi enega dneva za volanom nimate še teden dni bolečin v hrbtu. Od široke ponudbe sedežev do ergonomsko nameščene prestavne ročice in po višini nastavljivega volanskega obroča – kabina Opel Movana je zasnovana tako, da se lahko voznik in vozilo dan za dnevom brez težav odpravita na cesto.

Armaturna plošča. Jasni in pregledni merilniki so ergonomsko nameščeni tako, da manj utrudijo voznika in izboljšajo varnost pri upravljanju.



Vzmeten voznikov sedež. Zračno vzmetenje zagotavlja več udobja pri vožnji na neutrjenem cestišču ali pri vožnji na dolge razdalje. Prilagoditi je mogoče vzdolžni položaj, naklon in višino sedeža ter občutljivost vzmetenja.



Klimatska naprava. Ročna ali elektronska klimatska naprava občutno pripomoreta k zagotavljanju udobja za potnike ter izboljšanju delovne učinkovitosti.



10 uporabniku prijaznih prostorov za shranjevanje. 2 12-voltni električni vtičnici.

1 učinkovit delovni prostor.

Voznik Opel Movana vzame svojo pisarno s seboj. Zdaj je na voljo dovolj prostora za vse, tudi za 2-litrsko plastenko za vodo. Paket priročnosti, ki je na voljo za doplačilo, vključuje radio s CD predvajalnikom, izboljšan voznikov sedež z naslonom za roke in ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež s predalom in poklopni srednji sedež z mizico za voznikov prenosni računalnik, pomično podlogo za dokumente na armaturni plošči in dodatno zvočno izolacijo predelne stene.

Številne možnosti za shranjevanje predmetov. Praktično, priročno in učinkovito. Prostor za shranjevanje poslovnih dokumentov ali osebnih predmetov. Več podrobnosti o možnostih za shranjevanje najdete tudi v razdelku Dodatna oprema.





Kabina

Večja moč. Več navora.

Manj emisij.

Novi Euro 6 motorji so na voljo v vseh stopnjah zmogljivosti. Motorji BiTurbo delujejo s tehnologijo za varčno porabo goriva ECOTEC®. Pri teh motorjih lahko s pritiskom na gumb vključite Eco način za varčnejšo porabo goriva, ki prilagodi odziv stopalke za pospeševanje in delovanje motorja ter izbere optimalno delovanje klimatske naprave.







Prednji pogon (FWD)						
Motorji	2.3 dizel 110	2.3 dizel 110 s sistemom Start/Stop	2.3 dizel 131	2.3 dizel BiTurbo 146 s sistemom Start/Stop	2.3 dizel BiTurbo 170 s sistemom Start/Stop	
Delovna prostornina (cm ³)	2298	2298	2298	2298	2298	
Najv. moč (kW/KM) pri vrt./min	81/110 3500	81/110 3500	96/131 3500	107/146 3500	125/170 3500	
Najv. navor (Nm) pri vrt./min	290 1500	290 1500	320 1500	360 1500	380 1500	
Menjalnik	6-stopenjski ročni menjalnik	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski Easytronic®
Emisijski standard	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	
Tabela prikazuje porabo in emisije glede na različico in pnevmatike. Za specifične podatke se obrnite na trgovca z vozili Opel ali jih poiščite v ceniku.						
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	
Poraba goriva (l/100 km) ¹						
Mestna vožnja	8,8–9,0	8,1–9,0	8,8–9,0	7,4–7,8	7,6–7,7	7,7–7,9
Zunajmestna vožnja	7,0–7,2	6,9–7,2	7,0–7,2	6,6–6,8	6,8–7,0	6,8–7,0
Kombinirano	7,7–7,9	7,4–7,9	7,7–7,9	6,9–7,2	7,0–7,3	7,1–7,3
Emisije CO ₂ kombinirano (g/km) ¹	201–207	191–197	201–207	179–186	183–189	184–189

Zadnji pogon (RWD) ²			
Motorji	2.3 dizel BiTurbo 131	2.3 dizel BiTurbo 146 s sistemom Start/Stop	2.3 dizel BiTurbo 163 s sistemom Start/Stop
Delovna prostornina (cm ³)	2298	2298	2298
Najv. moč (kW/KM) pri vrt./min	96/131 3500	107/146 3500	120/163 3500
Najv. navor (Nm) pri vrt./min	330 1500	360 1500	380 1500
Menjalnik	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni
Emisijski razred	Euro VIc	Euro VIc	Euro VIc
Tabela prikazuje porabo in emisije glede na različico in pnevmatike. Za specifične podatke se obrnite na trgovca z vozili Opel ali jih poiščite v ceniku.			
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel
Poraba goriva (l/100 km) ¹			
Mestna vožnja	9,3–9,6	8,2–8,5	8,2–8,5
Zunajmestna vožnja	8,7–9,2	8,1–8,6	8,1–8,6
Kombinirano	9,0–9,3	8,2–8,6	8,2–8,6
Emisije CO ₂ kombinirano (g/km) ¹	232–242	212–222	212–222

¹ Skladno z uredbama R (ES) št. 715/2007 in R (ES) št. 692/2008 (v ustrezni veljavni različici).

² Emisije CO₂ in poraba goriva za kategorijo N1.

Oznake pnevmatik				
Dimenzije	195/75 R 16	215/65 R 16	225/65 R 16	235/65 R 16
Ocena pnevmatike glede učinkovitosti porabe goriva	B	B	B–E	C–E
Ocena prijemna pnevmatike na mokri podlagi	B	B	B–C	B
Ocena kotalnega hrupa pnevmatik (dB)	72	71	70–73	70–73
Razred hrupnosti				

Navedene informacije so bile točne v času priprave za tisk. Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni tehnične podatke motorjev, kar lahko vpliva na navedene vrednosti. Najnovejše informacije so na voljo pri pooblaščenem prodajalcu vozil Opel. Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so bili izmerjeni po uredbi (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 692/2008 (v ustrezni veljavni različici). Podatki o porabi goriva in vrednostih emisij CO₂ se ne nanašajo na določeno vozilo in niso vključeni v ponudbo. Navedeni so samo za primerjavo med različnimi vozili in se lahko razlikujejo od dejanske porabe goriva v realnih razmerah, na katero v veliki meri vplivajo slog vožnje in pogoji pri delovanju. Dodatna oprema in tovarniško vgrajena oprema za doplačilo lahko povečata maso praznega vozila in vplivata na nosilnost. Zaradi tega se lahko zniža najvišja hitrost in podaljša čas pospeševanja. Navedeni podatki o zmogljivosti veljajo za 75 kg težkega voznika in dodatno obremenitev 125 kg.



12 predorov. 4 nenadna huda neurja.

1 dostavno vozilo za vse pogoje.

Varnostne blazine, sistema ABS in ESP® ter čvrste predelne stene polne višine zdaj varujejo tudi voznike velikih dostavnih vozil. Opel Movano dodaja še izvrstno stabilnost pri stranskem vetru, standardna pritrdišča za tovor in izboljšan pogled na cesto. Za dodatno varnost in zaščito voznika Opel Movana pa poskrbijo tudi samodejni vklop luči in brisalca s senzorjem za dež.

Opozorjanje na spremembo voznega pasu in samodejni preklp dolgih luči. Dovršena sistema poskrbita za opozorilo, če začne vozilo nehote zapuščati vozni pas, in preklapljata med zasenčenimi in dolgimi lučmi glede na razmere v prometu.



Statični luči za osvetlitev odcepa. Luči pri nizki hitrosti aktivirate s stikalom smernika, svetlobni žarek pa osvetli natanko tisti predel ceste, ki ga želite videti.



Elektronski program stabilnosti (ESP®). ESP® občutno poveča stabilnost in varnost. Je del standardne opreme vsakega Movana in vključuje pomoč pri speljevanju na strmini, program za stabiliziranje prikolice in način za izboljšan oprijem.







Do 17 m³ prostora za tovor. Do 2,2 tone nosilnosti.

1 učinkovit poslovni načrt.

S skupno prostornino tovarnega prostora do 17 m³, nosilnostjo do 2,2 tone in z največjo dolžino tal tovarnega prostora več kot 4,3 m je v Opel Movanu ogromno prostora za tovor.



Zaščita tovarnega prostora. Za doplačilo so na voljo stranske zaščitne lesene plošče polovične ali polne višine ter lakirana lesena tla, zasnovana posebej za Opel Movana, ki varujejo notranjost pred poškodbami. Zaščitne plošče so poleg tega oblikovane tako, da ne ovirajo pritrdišč za tovor.


Opel Movano furgon.

Vse različice furgonov Opel Movana lahko slikovito opišemo kot trpežne delovne konje s preprostim dostopom do tovornega prostora. 1270 mm široka stranska vrata omogočajo stransko nakladanje evropalet v vse, razen v najkrajšo različico. Pri različicah H1 in H2 so zadnja vrata polne višine, skozi katera lahko pri različici H2 preprosto naložite tovor do višine 1820 mm. Na voljo so dolžine tovornega prostora do 4383 mm, v samem tovornem prostoru pa so priročno nameščena pritrdišča za tovor in pritrdilne točke, kar pomeni obilico prostora za varno shranjevanje tovora. Poleg tega je del standardne opreme tudi trpežna jeklena pregrada, ki potnike varuje pred tovorom.


Opel Movano furgon se s štirimi možnostmi nosilnosti, štirimi dolžinami, enojnimi ali dvojnimi zadnjimi kolesi, pogonom na prednji ali zadnji kolesi, tremi višinami strehe, tremi pogoni, 6-stopenjskim ročnim menjalnikom Easytronic® in bogatim izborom dodatkov za večje udobje, poslovne potrebe in boljšo priročnost izvrstno sklada z vašimi poslovnimi načrti.



Furgon: dimenzije



L1H1/H2 FWD




L2H2/H3 FWD


FWD = prednji pogon
SRW = enojna zadnja kolesa

RWD = zadnji pogon
DRW = dvojna zadnja kolesa


Vse mere so v mm.




L3H2/H3 FWD




L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2/H3



H2/H3 (SRW)



H2/H3 (DRW)

Furgon: različice



L1H1 FWD



L1H2 FWD

L: dolžina 1 = kratka 2 = srednja 3 = dolga 4 = zelo dolga
H: višina 1 = standardna 2 = srednja 3 = visoka



L2H2 FWD



L2H3 FWD



L3H2 FWD



L3H3 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H3 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)



L3H3 RWD (DRW)



L4H2 RWD (SRW)



L4H3 RWD (SRW)



L4H2 RWD (DRW)



L4H3 RWD (DRW)

Furgon: mase¹ in prostornine

Opel Movano furgon različice	Razred mase (v kg)	Maks. nosilnost (v kg)	Maks. obremenitev strehe (v kg)	Tovorna prostornina (v m ³)	Maks. dolžina tovornih tal (v mm)	Širina tovornih tal maks./med blatnikoma (v mm)	Maks. višina tovornega prostora (v mm)	Obračalni krog (od robnika do robnika/od zidu do zidu) (v m)
FWD								
L1H1	3500	1563	200	7,8	2583	1765/1380	1700	12,0/12,5
L1H2	3500	1535	200	8,6	2583	1765/1380	1894	12,0/12,5
L2H2	3500	1491	200	10,3	3083	1765/1380	1894	13,6/14,1
L2H3	3500	1450	200	11,7	3083	1765/1380	2144	13,6/14,1
L3H2	3500	1410	200	12,5	3733	1765/1380	1894	15,7/16,2
L3H3	3500	1370	200	14,1	3733	1765/1380	2144	15,7/16,2
RWD								
L3H2, enojna zadnja kolesa	3500	1144	200	11,9	3733	1765/1380	1798	13,6/14,1
L3H3, enojna zadnja kolesa	3500	1106	200	13,5	3733	1765/1380	2048	13,6/14,1
L3H2, dvojna zadnja kolesa	3500	1125	200	11,9	3733	1765/1080	1798	13,6/14,1
L3H3, dvojna zadnja kolesa	3500	1092	200	13,5	3733	1765/1080	2048	13,6/14,1
L3H2, dvojna zadnja kolesa	4500	2125	200	11,9	3733	1765/1080	1798	13,6/14,1
L3H3, dvojna zadnja kolesa	4500	2092	200	13,5	3733	1765/1080	2048	13,6/14,1
L4H2, enojna zadnja kolesa	3500	1102	200	14,9	4383	1765/1380	1798	15,7/16,2
L4H3, enojna zadnja kolesa	3500	1071	–	17,0	4383	1765/1380	2048	15,7/16,2
L4H2, dvojna zadnja kolesa	3500	1047	200	14,9	4383	1765/1080	1798	15,7/16,2
L4H3, dvojna zadnja kolesa	3500	1005	200	17,0	4383	1765/1080	2048	15,7/16,2
L4H2, dvojna zadnja kolesa	4500	2047	200	14,9	4383	1765/1080	1798	15,7/16,2
L4H3, dvojna zadnja kolesa	4500	2005	200	17,0	4383	1765/1080	2048	15,7/16,2

¹ Masa praznega vozila, izračunana v skladu z uredbo 97/27/ES. Standardna in dodatna oprema ter oprema za doplačilo vplivajo na maso praznega vozila in posledično tudi na nosilnost.





7-članska ekipa. 180 prometnih stožcev.


1 prilagodljiva delovna sila.

Opel Movano z dvojno kabino je posebej zasnovan za prevoz delovne ekipe in njihove opreme. Poleg voznikovega sedeža sta na voljo dva sedeža za sovoznika (na voljo je tudi enojni sovoznikov sedež), na zadnji sedežni klopi pa je prostora za štiri člane ekipe, varnostni pasovi in vzglavniki so seveda del standardne opreme. Dostop je zagotovljen skozi velika drsna vrata, potnike pa od tovornega dela ločuje izjemno čvrsta, zastekljena pregrada iz ABS.



Zadnja sedežna klopi za 4 člane ekipe.
Popolnoma opremljeni sedeži z varnostnimi pasovi omogočajo varen prevoz članov delovne ekipe.

Furgon z dvojno kabino: dimenzije



L: dolžina 1 = kratka 2 = srednja 3 = dolga
 H: višina 1 = standardna 2 = srednja

Prednji pogon (FWD)




SRW = enojna zadnja kolesa

Vse mere so v mm.

Zadnji pogon (RWD)

DRW = dvojna zadnja kolesa





L1H1/H2 FWD



L2H2 FWD

L3H2 FWD

L3H2 RWD (SRW/DRW)



L3 (SRW/DRW)

H2

H2 (SRW)

H2 (DRW)

Furgon z dvojno kabino: različice



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L3H2 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)

Furgon z dvojno kabino: mase¹ in prostornine

Opel Movano furgon z dvojno kabino različice	Razred mase (v kg)	Maks. nosilnost (v kg)	Maks. obremenitev strehe (v kg)	Tovorna prostornina (v m ³)	Maks. dolžina tovornih tal (v mm)	Širina tovornih tal maks./med blatnikoma (v mm)	Maks. višina tovornega prostora (v mm)	Obračalni krog (od robnika do robnika/ od zidu do zidu) (v m)
FWD								
L1H1	3500	1368	200	n.p.	1716	1765/1380	1700	12,0/12,5
L1H2	3500	1368	200	5,3	1716	1765/1380	1894	12,0/12,5
L2H2	3500	1295	200	6,9	2175	1765/1380	1894	13,6/14,1
L3H2	3500	1214	200	9,0	2825	1765/1380	1894	15,7/16,2
RWD								
L3H2, enojna zadnja kolesa	3500	947	200	8,3	2825	1765/1380	1798	13,6/14,1
L3H2, dvojna zadnja kolesa	3500	928	200	8,3	2825	1765/1080	1798	13,6/14,1

¹ Masa praznega vozila, izračunana v skladu z uredbo 97/27/ES. Standardna in dodatna oprema ter oprema za doplačilo vplivajo na maso praznega vozila in posledično tudi na nosilnost.

Standardna in dodatna oprema.

Sistemi Infotainment.

Vedno lahko ohranite stik s poslovnimi partnerji, če natančno veste, kako do svojega cilja, in če imate najnovejše informacije o stanju na cestah, imate občutno prednost v poslovnem svetu. Poleg tega ljudje najboljše rezultate dosežejo takrat, ko so sproščeni. Zaradi teh razlogov so paketi sistema Infotainment v vozilu Opel Movano prilagojeni tako, da zagotavljajo izvrstno učinkovitost. Na voljo so trije paketi, vsi pa so bili razviti posebej za vozilo Opel Movano.



IntelliLink Navi 80. Radio in Infotainment sistem z osupljivo paleto funkcij in intuitivno preprostim upravljanjem prek volanskega obroča ali z glasovnim upravljanjem¹ vključuje priključka Aux in USB, prostoročno telefoniranje in pretočno predvajanje zvoka prek Bluetootha®, CD predvajalnik, ki predvaja MP3 in WMA datoteke, zvočno predvajanje sporočil SMS¹, zemljevide Evrope, 7-palčni barvni zaslon na dotik s prikazom slike vzvratne kamere in brezplačno uporabo storitev TomTom LIVE do leta 2020.

Novost sistema Navi 80 IntelliLink je aplikacija Android Auto™², ki omogoča prostoročno pisanje sporočil^{1,3}, predvajanje glasbe in prikaz zemljevidov prek izbranih medijev ter upravljanje aplikacij vašega pametnega telefona na zaslonu z visoko ločljivostjo.

Storitve TomTom LIVE. Paketi z vrsto prednosti so odličen pripomoček za načrtovanje poti in vaš sopotnik pri vožnji. TomTom HD Traffic omogoča najhitrejšo pot z natančnimi sprotnimi informacijami o prometu.

Search & Go z možnostjo TomTom Places za iskanje trgovin in podjetij ter vodenje do njih. LIVE Quick GPS fix skrbi za optimalno pozicioniranje GPS. Na voljo tudi posodobljene vremenske napovedi za izhodišče in cilj vaše poti.



IntelliLink Navi 50. Radio, Infotainment in navigacijski sistem v enem nudi odlično vrednost glede na ceno. Položaj 7-palčnega barvnega zaslona na dotik na zgornjem delu sredinske konzole zagotavlja optimalno preglednost. Dinamična navigacija z 2D ali 3D prikazom iz ptičje perspektive vključuje aktualna prometna obvestila TMC. Zemljevide je možno posodobiti prek priključka USB.

Med drugimi značilnostmi so še govorno upravljanje¹ za povezane pametne telefone, kontrole na volanu, priključka USB in Aux ter Bluetooth® za prostoročno telefoniranje in pretočno predvajanje zvoka. Za doplačilo je na voljo tudi digitalni radio DAB+.³



Radio CD 16 BT USB. CD radio s kontrolami na volanu zagotavlja univerzalno povezljivost prek priključka Aux, Bluetootha® in dveh priključkov USB. Ima moč 2 x 15 W in integriran zaslon.

Radio R 15 BT USB. Sprejemnik z vgrajenim zaslonom, ki prikazuje tudi uro. S funkcijo RDS EON, Bluetoothom® ter priključkoma USB in Aux. Moč 2 x 15 W.

Dodatna vtičnica (Aux) in priključek USB. Vsi sistemi Infotainment za Opel Movana so opremljeni s priključki Aux in povezavami prek priključka USB.

Digitalni radio. Digitalni radio DAB/DAB+/DMB omogoča sprejem vseh evropskih digitalnih radijskih formatov. Na voljo za doplačilo v kombinaciji z radiom CD 16 BT USB in sistemom IntelliLink Navi 50.



Kontrole za radio na volanu. Vozniku omogočajo upravljanje, ne da bi moral odmakniti pogled s ceste.

Povezava Bluetooth®. Uporabniku prijazna in izjemno vsestranska tehnologija Bluetooth® omogoča prostoročno in varno mobilno telefoniranje.

¹Ni na voljo v slovenskem jeziku.

²Aplikacija Android Auto™ trenutno še ni na voljo v Sloveniji.

³Zdržljivost in razpoložljivost določenih funkcij sta odvisni od vrste naprave in različice operacijskega sistema.

Potniška kabina



Potovalni računalnik. Posreduje informacije o porabi goriva in razdalji, ki jo še lahko prepotujete, času vožnje in razdalji, ki ste jo že prevozili.



Digitalni tahograf. Voznik ga upravlja na preprost način. Zanesljivo beleži čas vožnje in počitka ter omogoča zbiranje in analizo podatkov za upravljanje voznega parka.



Regulator hitrosti z omejevalnikom. S kontrolnimi gumbi na volanu lahko voznik nastavi začasno najvišjo hitrost. Naročilo regulatorja hitrosti vključuje tudi potovalni računalnik, tako da vam ga ni treba doplačati.

Omejevalnik hitrosti. Programirati ga je mogoče na eno izmed štirih vnaprej določenih hitrosti. Voznik ga ne more izklopiti.

Samodejni vklop luči in brisalca s senzorjem za dež. Sistem je na voljo za doplačilo, vozniku pa omogoča nemoteno osredotočenost na promet, kar pomeni večjo varnost.

Tretji ključ. Je popolnoma enak prvima dvema, uporaben pa je zlasti za lastnike več vozil ali za več voznikov istega vozila.

Udobje



Udoben voznikov sedež. Za doplačilo je na voljo po višini prilagodljiv globok sedež z nastavljivo ledeno oporo in naslonom za roko. Na voljo je tudi za sovoznika.



Vzmeten voznikov sedež. Na voljo je za doplačilo in se odlično izkaže pri vožnji po slabših cestah ali na dolge razdalje. Sedež omogoča nastavljanje v 4 smeri in je opremljen z naslonom za roko. Poleg tega je mogoče prilagoditi tudi občutljivost vzmetenja.



Elektronska klimatska naprava. Nastavljivo, termostatsko uravnavanje temperature. Na voljo tudi s paketom udobja.



Dodatni parkirni grelec. Takojšnje udobje in pregledna stekla od samega začetka. Na voljo z nastavljivim časovnim stikalom, ki spremlja tudi temperaturo v kabini in cikel ogrevanja.



Klimatska naprava. Izboljšani delovni pogoji v vseh vremenskih razmerah. Na voljo je v paketu s klimatsko napravo in vključuje filter za cvetni prah.



Dodatni parkirni grelec z daljinskim upravljanjem. Omogoča vklop in upravljanje sistema, ne da bi morali stopiti v vozilo. Na zaslonu so prikazane vse pomembne nastavitve.

Klimatske naprave za vozila s homologacijo N1, N2 ali M2 za delovanje uporabljajo fluorirane toplogredne pline (R 134a). Sistem v prednjem delu vozila vsebuje skupno 580 g R 134a, kar ustreza 0,83 tone CO₂. Sistema v prednjem in zadnjem delu vozila vsebujeta skupno 1100 g R 134a, kar ustreza 1,57 tone CO₂. Sistema v prednjem in zadnjem delu vozila pri različici z več kot 16 sedeži vsebujeta skupno 1700 g R 134a, kar ustreza 2,43 tone CO₂. Potencial globalnega ogrevanja znaša 1430. Informacije v skladu z R (EU) št. 517/2014.

Zunanost



Zadnji odbijač z vgrajeno stopnico. Vgrajena stopnica z neдрsečo površino je del standardne opreme pri modelih z zadnjim pogonom in olajša dostop do prostora za tovor. Pri modelih s prednjim pogonom je na voljo za doplačilo.



Paket za kadilce. Odstranljiv pepelnik, ki ga je mogoče namestiti v držala za pijačo, in vžigalnik, ki ga je mogoče uporabiti v katerikoli od razpoložljivih 12-voltnih vtičnic.



Odstranljiva vlečna kljuka. Kroglasta vlečna kljuka še izboljša praktičnost Opel Movana.

Zaščita tovora



Premična predelna stena. Nameščena je na vodilih na stropu in tleh, z mesti za pritrditev vsakih 25 mm in je še posebej uporabna za pritrditev škatel in nepritrjenega tovora. Stena ima prehod, ki ga je mogoče odpreti.



Varnostna mreža za tovor. Tridimenzionalna, izjemno prilagodljiva mreža je idealna za pritrditev tovora različnih velikosti in sestave.



Teleskopska držalna drogova. Z vodoravno ali navpično namestitvijo na pritrtilna vodila varno zadržita težje tovore.



Pritrditve v stranskih oblogah.
Prilagodljivi jermeni za pritrditev
tovorov na stranska vodila.



Stranska pritrdila vodila. Točke za
pritrditev so na vsakih 25 mm, 6 prečnih
pritrdišč pa zagotavlja univerzalno
rešitev za pritrditev tovora.



Premična pritrdišča za tovor. Posebej
zasnovana za sistem vodil v Opel Movanu.
Izdelana so iz jekla in opremljena
z zaklepnim mehanizmom z gumbom.



Pritrdišča za tovor. Optimalno name-
ščenih 6, 8, 10 ali 12 pritrdišč na tleh
tovornega prostora (odvisno od dolžine
vozila) omogoča varno pritrditev tovora.
Za doplačilo so na voljo tudi 4 stranska
pritrdišča.



Zaščita okna v predelni steni. Čvrsta jeklena mreža, skladna s standardi ISO, varuje okno, ne da bi ovirala pogled v tovorni prostor.



Enojna ali dvojna steklena streha. Boljša osvetlitev tovornega prostora vam olajša delo v njem.



Zaščitne lesene plošče. Lesene zaščitne plošče polovične ali polne višine varujejo stene, pod s posebnim premazom pa varuje tla tovornega prostora.



Oprijemalna ročaja v predelih zadnjih in drsnih vrat. Olajšata vstopanje v tovorni prostor in izstopanje iz njega.

Varnost in zaščita



Varnostni sistem vozila. Alarm proti kraji, ki ga je mogoče upravljati na daljavo, s senzorji za gibanje v prostoru varujejo celotno vozilo (prostor za motor, kabina in tovorni prostor) pred vlomom.

Varnostno zaklepanje. Zagotavlja dodatno varnost in je za doplačilo na voljo za vse modele.



Parkirni pomočnik zadaj. Z opozorilnimi zvočnimi signali pomaga preprečiti poškodbe pri vzratni vožnji.



Prednji meglenki. Pomaknjeni sta nekoliko nazaj in tako zaščiteni pred poškodbami ter optimalno nameščeni za osvetlitev cestišča.

Širokokotna ogledala. Zunanji ogledali z dvojno lečo zmanjšata mrtve kote med vožnjo na minimum. Veliko konveksno ogledalo na sovoznikovem senčniku zagotavlja pregled nad območjem mrtvega kota pri vzratni vožnji in prostorskih omejitvah.

Podvozje

Zapora zadnjega diferenciala. Z modeli na zadnji pogon je za doplačilo na voljo tudi zapora diferenciala, ki pomaga pri vožnji na spolzkih cestiščih.

Zračno vzmetenje. Za udobnejšo vožnjo in zaščito tovora je za modele s prednjim pogonom za doplačilo na voljo po višini prilagodljivo zadnje zračno vzmetenje.

Dodatni sistemi

Pogon dodatnih naprav. Na voljo je tudi pogon dodatnih naprav z motorjem. Za zahtevnejšo uporabo je pri vseh modelih z zadnjim pogonom na voljo pogon odatnih naprav, ki deluje prek menjalnika.

Dodaten akumulator. Priporočamo ga za vozila z dodatnimi ogrevalnimi ali klimatskimi napravami ter drugimi električnimi porabniki.

Paketi opreme za doplačilo

Da boste kar najbolje izkoristili svojega Opel Movana, za preprostejše naročanje uporabite naslednje pakete opreme za doplačilo.

Paket priročnosti

- Radio CD 16 BT USB. CD in MP3 predvajalnik, sprejemnik RDS EON, Bluetooth®, 2 x priključek USB, priključek Aux in vgrajen zaslon, kontrole na volanu. Moč 2 x 15 W.
- Zložljiv regal v armaturni plošči
- Udoben voznikov sedež
- Večfunkcijska dvojna sedežna klop z vrtljivo mizico, predalom in prostorom za shranjevanje (pod klopjo)
- Zvočna izolacija pregradne stene
- Električni pomik prednjih stekel (z enkratnim dotikom za voznika)

Paket za shranjevanje

- Predal za shranjevanje na armaturni plošči v velikosti A4
- Dodatno mesto za shranjevanje na oblogi voznikovih vrat
- 12 V vtičnica v prostoru za tovor

Paket s klimatsko napravo 2

- Klimatska naprava
- Radio CD 16 BT USB. CD in MP3 predvajalnik, sprejemnik RDS EON, Bluetooth®, 2 x priključek USB, priključek Aux in vgrajen zaslon, kontrole na volanu. Moč 2 x 15 W.
- Regulator hitrosti
- Potovalni računalnik
- Parkirni pomočnik zadaj

Paket Popular

- Elektronska klimatska naprava (ECC) s filtrom cvetnega prahu
- Samodejni vklop luči in brisalcev
- Prednji meglenki
- Paket Office

Profesionalni paket¹

- Vlečna kljuka
- Parkirni pomočnik zadaj
- Dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 270°, pločevinasta

Paket Edition

- Klimatska naprava
- Radio CD 16 BT USB. CD in MP3 predvajalnik, sprejemnik s sistemom RDS EON, Bluetooth®, 2 x priključek USB, priključek Aux in vgrajen zaslon, kontrole na volanu. Moč 2 x 15 W.
- Udoben voznikov sedež
- Regulator hitrosti
- Potovalni računalnik
- Večji, 105-litrski rezervoar za gorivo

Paket opreme za varnost

- Prednja varnostna blazina za sovoznika
- Stranska varnostna blazina za voznika
- Regulator hitrosti

Napredni paket za večjo varnost²

- Samodejni vklop dolgih luči
- Opozarjanje na spremembo voznega pasu
- Prednji meglenki
- Brisalca s senzorjem za dež
- Potovalni računalnik

Paket za gradbeništvo

- Vlečna kljuka
- Zapora zadnjega diferenciala
- Voznikov sedež z vzmetenjem

Paket osvetlitve

- Samodejni vklop luči in brisalca s senzorjem za dež
- Prednji meglenki
- Statični prednji luči za osvetlitev odcepa

Paket s klimatsko napravo 1

- Klimatska naprava
- Radio CD 16 BT USB. CD in MP3 predvajalnik, sprejemnik RDS EON, Bluetooth®, 2 x priključek USB, priključek Aux in vgrajen zaslon, kontrole na volanu. Moč 2 x 15 W.

Paket udobja

- Samodejni vklop luči in brisalca s senzorjem za dež
- Prednji meglenki
- Elektronska klimatska naprava (ECC) s filtrom cvetnega prahu
- Navi 50 IntelliLink. Kontrole na volanu ali glasovno upravljanje³ sistema Infotainment in navigacije, storitve TomTom LIVE, priključka Aux in USB, prostoročno telefoniranje in pretočno predvajanje zvoka prek Bluetootha®, radio AM/FM, CD/MP3/WMA predvajalnik, zvočno predvajanje sporočil SMS³, DAB+ za doplačilo, zemljevidi Evrope, 7-palčni barvni zaslon na dotik s prikazom slike vzvratne kamere.

Vrednostni paket

- Regulator hitrosti
- Potovalni računalnik
- Večji, 105-litrski rezervoar za gorivo
- Radio CD 16 BT USB. CD/MP3 predvajalnik, sprejemnik RDS EON, Bluetooth®, 2 x priključek USB, priključek Aux in vgrajen zaslon, kontrole na volanu. Moč 2 x 15 W.
- Samodejni vklop luči in brisalca s senzorjem za dež
- Prednji meglenki

¹ Ni na voljo za različico z najkrajšo medosno razdaljo. ² Standardno pri različicah s 4,5 t (N2). ³ Ni na voljo v slovenskem jeziku.

Dodatna oprema: zunanost



Osnovni strešni nosilec. Na lahkih, vendar močnih prečno pritrjenih nosilcih iz aluminija lahko prevažate dolge, do 200 kilogramov težke predmete, kot so cevi, gradbeni oder itd.



Aluminijast strešni prtljažnik. Močan, priročen in izdelan tako, da omogoča prevoz tovora do največje strešne obremenitve 200 kg. Na voljo je za vse dolžine vozil Opel Movano.



Pohodna plošča za strešni prtljažnik. Čvrsta perforirana aluminijasta pohodna plošča izboljša dostop do opreme na strehi. Namenjena je za uporabo s strešnim prtljažnikom. Na voljo je za vse dolžine vozil Opel Movano.



Lestev, pritrjena na zadnjem delu vozila. Lestev je izdelana iz trpežnega jekla in omogoča preprost dostop do strehe pri vozilih vseh višin.



Izjemno trpežna vlečna kljuka. Z močno in visokokakovostno vlečno kljuko je Opel Movano še bolj uporaben in vsestranski. Standardna kljuka s kroglo ali kroglo z zatičem ima 7- ali 13-pinski električni vmesnik. Električno napeljavo za vleko je treba naročiti posebej.



Zaščitne zavesice. Trpežne zavesice, izdelane iz termoplastike, so posebej oblikovane, tako da varujejo karoserijo pred poškodbami zaradi kamenja, pljuskov, umazanije itd.

Dodatna oprema: notranjost



Standardne sedežne prevleke. Zaščitne in privlačne temno sive prevleke sedežev so narejene iz trpežnega poliestra ter prirojene posebej za vozilo Opel Movano.



Tepihi. Priročni in trpežni tepihi v temno sivi barvi z napisom Movano se izvrstno prilagajo tlom kabine. Tepihi prekrivajo tla pod voznikovim in sovoznikovim sedežem.



Tepihi za vse vremenske pogoje. Svetlo sivi gumijasti tepihi po meri Opel Movana ščitijo vozilo pred umazanijo ter omogočajo preprosto odstranjevanje in čiščenje.



Vrhunske sedežne prevleke. Temno sive prevleke z videzom usnja poskrbijo za dodaten slog in razkošje ter zaščitijo originalno oblazinjenje sedežev.



Vzratna kamera. Na 7-palčnem zaslonu navigacijskega sistema ali na 3,5-palčnem LCD zaslonu v notranjem vzratnem ogledalu kaže območje za vozilom. Samodejno se vklopi, ko izberete vzratno prestavo.



Multimedijška povezava. Priključki Aux in USB v predalu pred sovoznikom omogočajo povezavo mobilnih digitalnih predvajalnikov z zvočniki v vozilu. Za povezane naprave lahko uporabite daljinsko upravljanje.



Zaščitna mreža za stransko okno.

Na notranji strani vozila so nameščene perforirane kovinske mreže, ki varujejo steklo pred naletom tovora.



Zaščitna mreža za zadnje okno.

Na notranji strani vozila so pritrjene čvrste kovinske mreže z belim premazom, ki ščitijo zadnje steklo pred tovorom, obenem pa vozniku omogočajo pogled nazaj.



Oblazinjenje Pulse v ogljeno črni barvi.



Oblazinjenje Vinyl v ogljeno črni barvi.



Polar bela



North Sea modra



Signal modra



Poppy rdeča



Mandarin oranžna



Saffron rumena



Ink modra



Halo srebrna¹



Ambient modra¹



Pearl črna¹

¹ Kovinska barva.

Servisni intervali na 40000 km.¹ 3200 servisnih mest.

1 preizkušena pot do brezskrbnosti.

Pri Oplu menimo, da morajo dostavna vozila prispevati k rasti vašega podjetja, ne pa mirovati v delavnicah in čakati na popravilo. Zato je Opel Movano zasnovan tako, da bo z minimalnimi rednimi servisnimi posegi zagotavljal dolga leta zanesljivega delovanja. S preizkusnimi različicami Opel Movana smo pred prodajo poleg obsežnih preskusov v delavnicah prevozili tudi več kot 3,2 milijona kilometrov v dejanskih pogojih. Za vozila velja šestletna garancija pred prerjavenjem.

Če je potreben nenačrtovan obisk servisne delavnice, je na voljo 3200 specialističnih servisnih točk po vsej Evropi, kjer vam bodo Opel Movana popravili v najkrajšem možnem času.

Za podrobnosti o lizingu, vzdrževanju ali storitvah se obrnite na pooblaščenega trgovca z gospodarskimi vozili Opel.

¹ Ali dve leti. Kar nastopi prej.



Vrhunske storitve.

myOpel vam ponuja vse koristi Oplovega originalnega servisa na spletu. Obiščite spletni naslov in prenesite aplikacijo.

// Ponudba po meri za vas in vašega Opla

// Opomnik na servis

// Naročanje na servis prek spleta

// Iskalnik Oplovih trgovcev

Registrirajte se na myOpel s temi preprostimi koraki:

1. Obiščite www.myOpel.si
2. Registrirajte se brezplačno in potrdite svoj profil
3. Prenesite aplikacijo myOpel (na voljo kot izbira)



VI IMATE DOVOLJ SVOJEGA DELA.

Zato smo vam oljašali naročanje idealne predelave:

1 obisk, 1 račun, veliko prednosti.

1. Obiščite svojega trgovca z vozili Opel.
2. Zagotovite si predelavo, ki ustreza vašim željam – na enem računu.
3. Odpeljite se in uživajte – vaše novo orodje je pripravljeno za uporabo.

ZAKAJ UPORABITI OPEL CONVERSIONS2GO:

// Storitve z enim podpisom: en račun za preprostejše naročilo in večji preostanek vrednosti

// Potrjena Oplova kakovost naših partnerjev za predelave: nemški standard

// Krajša čakalna doba: prej se boste lahko lotili svojega dela

// Nadomestni deli na voljo 12 let: zjamčeno

Poiščite našega lokalnega partnerja za predelave na

www.opel.si/tools/opel-najdi-trgovca

**CONVERSIONS
2GO**



POMAGAMO VAM LAHKO TUDI TAKO.

CONVERSIONS
2GO

Vsak specialist je nekaj posebnega. Zato vam Conversions2Go predstavlja široko ponudbo dodatnih možnosti, ki ustrezajo vašim zahtevam.



ŠTIRIKOLESNI POGON OBERAIGNER¹

Do nekaterih strank ne pripeljejo asfaltirane ceste. Da boste varno prišli do njih, je na voljo Movano s pogonom 4x4 proizvajalca Oberaigner: štirikolesni pogon s porazdelitvijo navora 50:50 zagotavlja optimalno zmogljivost na cesti in na terenu.



SISTEM “GLOBELYST” PROIZVAJALCA SORTIMO²

Poslovite se od neurejenega prostora za tovor: sistem polic Sortimo poskrbi, da ostanejo orodje in zaloge na svojem mestu – celo med poskočno vožnjo: 3 police z oblogami in predelitvami, 1 polica s 6 predali S-BOXX, 1 polica z 2 predaloma L-BOXX, 1 talno vodilo za pritrditev ProSafe in številne dodatne funkcije, s katerimi se izognete kaosu.

¹ Predelave izvede izdelovalec Oberaigner in zanje tudi zagotavlja podporo. Dokument z izjavo o skladnosti, ki ga zahteva uredba 2007/46/ES, zagotovi naš zunanji partner. Družba Opel Automobile GmbH ne nudi garancije za nobenega od delov paketa in ne odgovarja za njihovo kakovost. Posamezne nadomestne dele je možno naročiti pri izdelovalcu predelave.

² Dodatna nadgradnja Sortimo; vgradi jo podjetje Sortimo, ki zanjo tudi zagotavlja podporo. Družba Opel Automobile GmbH ne nudi garancije za nobenega od delov paketa in ne odgovarja za njihovo kakovost. Posamezne nadomestne dele je možno naročiti pri podjetju Sortimo. Predelava za 151–161 kg zmanjša največjo nosilnost osnovnega vozila. Sortimo je na voljo samo v nekaterih državah. Za več podrobnosti povprašajte svojega trgovca z vozili Opel.

Oplove storitve.

Storitve za stranke po vsej Evropi.

Več kot 6000 servisnih delavnic, med katerimi je več kot 2000 specializiranih za gospodarska vozila, je povsod po Evropi pripravljeno, da vam zagotovijo individualne, profesionalne in časovno točne storitve. Del storitev je tudi podroben opis opravljenih del, utemeljitev, zakaj so bila potrebna, in razčlenitev računa.

Informacijski center za stranke.

Pooblaščen Opel partner bo z veseljem odgovoril na vsa vaša vprašanja in posebne zahteve. Za vse dodatne informacije o svojem vozilu se lahko obrnete tudi na informacijski center za stranke družbe Opel.

Pomoč na cesti – Opel Roadside Assistance.

Ta brezplačna mobilna storitev velja za vsa nova Oplova vozila v prvih petih letih od dneva prve registracije ali predaje vozila stranki (odvisno od tega, kateri datum nastopi prej). S storitvijo Pomoč na cesti – Opel Roadside Assistance si lahko pomagate skorajda povsod: na voljo je v več kot 40 evropskih državah – 24 ur na dan, vse dni v tednu. Vključuje storitve, kot so pomoč v primeru okvare, vleka vozila, najem osebne vozila ali dostavnega vozila, namestitev v hotelu ali organizacija nadaljevanja prevoza npr. z vlakom ali letalom (v skladu s pogoji programa).

Ponudbe za financiranje.¹

Oplovi trgovci nudijo zanimive, prilagojene možnosti financiranja. Sami se odločite, kako bi v skladu s svojimi potrebami želeli plačevati za svoje vozilo.

Ponudbe za lizing.¹

Svoje vozilo Opel lahko pridobite tudi s pomočjo lizinga. Pogoje lizinga lahko prilagodimo vašemu poslovanju in zmožnostim.

2-letna garancija za nova vozila.

Ta garancija velja za vsa nova Oplova vozila brez omejitve števila prevoženih kilometrov v obdobju 24 mesecev od dne, ko je Oplov trgovec vozilo predal stranki.

Garancija proti prerjavenju v trajanju do 6 let.

Opel nudi zanesljivo dolgoročno garancijo proti prerjavenju v skladu z garancijskimi pogoji, ki so opisani v servisni knjižici.

Deli in dodatna oprema.

Vse, kar potrebujete za ohranjanje dobrega stanja vozila in ustvarjanje dobrega vtisa, je na voljo pri pooblaščenem Oplovem partnerju.

Recikliranje.

Podatki o zasnovi, prijazni do okolja, našem omrežju zbiralnih mest za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil, so dostopni na spletni strani www.opel.si

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na svojega trgovca z vozili Opel. Več informacij najdete na spletnem naslovu www.opel.si

¹ Razpoložljivost je odvisna od pogojev na posameznem trgu.

Nekatere slike v tej brošuri vsebujejo posebno opremo, ki ni vključena v standardni dobavi. Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na tisk. Pridržujemo si pravico spremeniti oblikovanje in opremo brez predhodne najave. Natisnjene barve prikazujejo približen odtenek resničnega barvnega tona. Prikazana oprema je na voljo za doplačilo. Razpoložljivost, tehnične lastnosti in oprema naših vozil so lahko različni od države do države. Informacije o zasnovi vozila za recikliranje ter o mestih za vračanje odsluženih vozil in njihovo recikliranje najdete na našem spletnem naslovu www.opel.si. Za natančne podatke o razpoložljivosti, opremi naših vozil in za ustrezne ponudbe, prosimo, da se obrnete na svojega lokalnega Oplovega partnerja.

Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság út 117, Madžarska)