


OPEL Movano



PRIHODNOST PRIPADA VSEM.



Cenik velja za vozila modelskega leta 20

Cenik ne vključuje akcijskih popustov. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel.

Datum izdaje: 18. februarja 2020

	Furgon		2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (110 kW/150 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (132 kW/180 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (132 kW/180 KM)
	Verzija	Teža					
Dizel	FWD L1H1	3500 kg	28 760,00	29 360,00	30 560,00	31 560,00	32 760,00
	FWD L1H2	3500 kg	28 930,00	29 530,00	30 730,00	31 730,00	32 930,00
	FWD L2H2	3500 kg	29 030,00	29 630,00	30 830,00	31 830,00	33 030,00
	FWD L2H3	3500 kg	29 830,00	30 430,00	31 630,00	32 630,00	33 830,00
	FWD L3H2	3500 kg	29 210,00	29 810,00	31 010,00	32 010,00	33 210,00
	FWD L3H3	3500 kg	30 010,00	30 610,00	31 810,00	32 810,00	34 010,00
	Furgon z dvojno kabino		2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (110 kW/150 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (132 kW/180 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (132 kW/180 KM)
	Verzija	Teža					
Dizel	FWD L1H1	3500 kg	35 910,00	36 510,00	37 710,00	38 710,00	39 910,00
	FWD L1H2	3500 kg	36 080,00	38 880,00	37 880,00	38 880,00	40 080,00
	FWD L2H2	3500 kg	36 180,00	36 780,00	37 980,00	38 980,00	40 180,00
	FWD L3H2	3500 kg	36 360,00	36 960,00	38 160,00	39 160,00	40 360,00

Furgon		2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120kW/163 KM)	
Verzija	Teža				
Dizel	RWD enojno kolo L3H2	3500 kg	32 155,00	32 015,00	32 245,00
	RWD enojno kolo L3H3	3500 kg	32 535,00	32 815,00	33 045,00
	RWD dvojno kolo L3H2	3500 kg	32 635,00	32 435,00	32 665,00
	RWD dvojno kolo L3H2	4500 kg	34 645,00	33 365,00	33 595,00
	RWD dvojno kolo L3H3	3500 kg	32 955,00	33 235,00	33 465,00
	RWD dvojno kolo L3H3	4500 kg	33 895,00	34 165,00	34 395,00
	RWD enojno kolo L4H2	3500 kg	32 045,00	32 315,00	32 545,00
	RWD enojno kolo L4H3	3500 kg	30 525,00	30 795,00	31 795,00
	RWD dvojno kolo L4H2	3500 kg	32 515,00	32 795,00	33 025,00
	RWD dvojno kolo L4H2	4500 kg	33 445,00	33 725,00	33 955,00
	RWD dvojno kolo L4H3	3500 kg	33 315,00	33 595,00	33 825,00
	RWD dvojno kolo L4H3	4500 kg	34 255,00	34 535,00	34 765,00
	Furgon z dvojno kabino		2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120kW/163 KM)
Verzija	Teža				
Dizel	RWD enojno kolo L3H2	3500 kg	41 305,00	39 165,00	40 395,00
	RWD dvojno kolo L3H2	3500 kg	41 785,00	39 585,00	40 815,00
	RWD dvojno kolo L3H2	4500 kg	43 795,00	40 515,00	41 745,00

Furgon	Furgon z dvojno kabino
Ogrevani zunanji vzvratni ogledali z električnim nastavljanjem	Ogrevani zunanji vzvratni ogledali z električnim nastavljanjem
80-litrski rezervoar za gorivo	80-litrski rezervoar za gorivo
Drsna vrata za natovarjanje brez okna, desna stran	Drsna vrata za natovarjanje s fiksnim oknom, desna stran
Stranica brez okna, leva stran	Stranica s fiksnim oknom, leva stran
Dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 180°, pločevinasta	Dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 180°, pločevinasta
Sistem delovanja brisalcev na vetrobranskem steklu	Sistem delovanja brisalcev na vetrobranskem steklu
Sistem ogrevanja	Sistem ogrevanja
Nastavljiv voznikov sedež v 6 smeri z naslonom za roko	Nastavljiv voznikov sedež v 6 smeri z naslonom za roko
Predelna stena brez okna	Brez predelne stene
Električni pomik prednjih stekel	Električni pomik prednjih stekel
Radio 15 USB	Radio 15 USB
(Radio, vgrajen zaslon, Bluetooth in USB povezljivost - 2 x 15w zvočniki)	(Radio, vgrajen zaslon, Bluetooth in USB povezljivost - 2 x 15w zvočniki)
Nadzor zdrsa (ASR) in elektronski program stabilnosti (ESP)	Nadzor zdrsa (ASR) in elektronski program stabilnosti (ESP)
Prednja zračna varnostna blazina za voznika	Prednja zračna varnostna blazina za voznika
Centralno zaklepanje vrat	Centralno zaklepanje vrat
Izbirno zaklepanje vrat s ključem s tremi funkcijami	Izbirno zaklepanje vrat s ključem s tremi funkcijami
Sredinski kolesni pokrovi	Sredinski kolesni pokrovi
Komplet za popravilo pnevmatik (ni na voljo za RWD)	Komplet za popravilo pnevmatik (ni na voljo za RWD)

Paketi in oprema za doplačilo		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Profesionalni paket 1 Vlečna kljuka, Parkirni pomočnik zadaj, Dvokrilna pločevinasta vrata zadaj z odpiranjem 270°	HMF	310,00	310,00
Paket za gradbeništvo Vlečna kljuka, Zapora zadnjega diferenciala, Voznikov sedež z vzmetenjem in fiksnim naslonom za roko	HMG	810,00	810,00
Paket opreme za varnost Prednji zračni varnostni blazini za voznika in sovoznika, Stranska zračna varnostna blazina za voznika, Regulator hitrosti	OFM	1 490,00	1 490,00
Napredni paket opreme za varnost Samodejni vklop dolgih luči, Opozarjanje na spremembo voznega pasu	XIFH	490,00	490,00
Napredni paket opreme za varnost Samodejni vklop dolgih luči, Opozarjanje na mrtvi kot, Opozarjanje na spremembo voznega pasu	XIFJ	680,00	680,00
Paket lahkega parkiranja in preglednosti Napredni parkirni pomočnik spredaj in zadaj, Vzratna kamera (na voljo samo z J1W/J1T/AX6))	XZ52	1 100,00	1 100,00
Paket udobja Klimatska naprava, Navi 50 Intellilink Pro	XIFK	600,00	0,00
Paket udobja Plus Elektronska klimatska naprava, Navi 50 Intellilink Pro Bluetooth, Zvočna izolacija predelne stene, Regulator hitrosti	XZ48	650,00	650,00
Paket za shranjevanje in delo Večfunkcijska dvojna sedežna klop z vrtljivo mizico, predalom in prostorom za shranjevanje (pod klopjo), Električni pomik prednjih stekel (voznik), Drсни shranjevalni predal, A4 predal za shranjevanje na armaturni plošči, Zložljiv regal in držalo za pijačo na voznikovi strani	XZ49	550,00	550,00
Paket Edition Klimatska naprava, Navi 50 Intellilink Pro Bluetooth, Regulator hitrosti, Udoben voznikov sedež nastavljen v 6 smeri z naslonom za roko in ledveno oporo, Električni pomik prednjih stekel (voznik), Večfunkcijska dvojna sedežna klop z vrtljivo mizico, predalom in prostorom za shranjevanje (pod klopjo), Kolesni pokrovi polne velikosti, Drсни shranjevalni predal, A4 predal za shranjevanje na armaturni plošči, Zložljiv regal in držalo za pijačo na voznikovi strani	OBX	1 200,00	-
Paket Edition (na voljo le s paketom AK5)	OBX	1 050,00	-
Paket Cargo Lesene obloge srednje višine za zadnjo stran, Lesena tla premazana s smolo, Dvokrilna pločevinasta vrata zadaj z odpiranjem 270°, LED luč v prostoru za tovor	XIEY	900,00	-
Paket Cargo PRO Lesene obloge polne višine ob straneh tovornega prostora vključno z zaščito nad kolesi, Lesena tla premazana s smolo, Dvokrilna pločevinasta vrata zadaj z odpiranjem 270°, LED luč v prostoru za tovor, Zadnji odbijač z vgrajeno stopnico	XIEY	1 500,00	-
Zunanost		Furgon	Furgon z dvojno kabino
105-litrski rezervoar za gorivo	NH7	60,00	60,00
Zavesice proti blatu spredaj in zadaj	Q8H	80,00	80,00
Ogrevano zadnje steklo	C49	80,00	80,00
Povečani obrati motorja v prostem teku	UF3	40,00	40,00
Vlečna kljuka	VR2	220,00	220,00
Drсна vrata za natovarjanje s fiksnim oknom, desna stran	BSA	90,00	S
Drсна vrata za natovarjanje z drsnim oknom, desna stran	BSC	310,00	310,00
Drсна vrata za natovarjanje z drsnim oknom, leva stran	BSD	760,00	760,00
Drсна vrata za natovarjanje brez okna, leva stran	BSK	510,00	-
Drсна vrata za natovarjanje s fiksnim oknom, leva stran	BSB	610,00	610,00
Stranica s fiksnim oknom, leva stran	BTE	90,00	S
Stranica brez okna, desna stran	BTB	-200,00	-
Stranica z drsnim oknom, leva stran	BTG	310,00	310,00
Polna zasteklitev	A10	100,00	-
Dvokrilna pločevinasta vrata zadaj z odpiranjem 270°	7U4	170,00	170,00
Dvokrilna zastekljena vrata zadaj z odpiranjem 180°	J1X	80,00	80,00
Dvokrilna zastekljena vrata zadaj z odpiranjem 270°	J1T	250,00	250,00
Dvokrilna zastekljena vrata zadaj z odpiranjem 270° (na voljo le s paketom HMF)	J1T	80,00	80,00
Zadnji odbijač	VF7	190,00	190,00
Zadnji odbijač z vgrajeno stopnico	VF6	190,00	190,00
Pnevmatsko vzmetenje	F47	2 950,00	-
Odgon moči na menjalniku skupaj s povečanimi obrati motorja v prostem teku	M1F	920,00	920,00

Notranjost		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Klimatska naprava	C60	0,00	0,00
Elektronska klimatska naprava	C61	150,00	150,00
Dodatni grelnik s pogonom na gorivo	K08	990,00	990,00
Nastavljiv voznikov sedež v 6 smeri z naslonom za roke in ledveno oporo	AHZ	110,00	110,00
Večfunkcijska dvojna sedežna klop z vrtljivo mizico, predalom in prostorom za shranjevanje (pod klopjo)	ASY	130,00	130,00
Udoben voznikov sedež nastavljiv v 6 smeri z naslonom za roko in ledveno oporo	B21	120,00	120,00
Voznikov sedež z vzmetenjem in fiksnim naslonom za roko (ni na voljo s furgonom z dvojno kabino L1)	A5Z	680,00	680,00
Voznikov sedež z vzmetenjem in fiksnim naslonom za roko (na voljo le s paketom OBX)	A5Z	596,00	-
Nastavljiv sovoznikov sedež naprej/nazaj/naklon	AE1	0,00	0,00
Večfunkcijska dvojna sedežna klop z vrtljivo mizico in predalom	ARV	30,00	30,00
Ogrevan voznikov sedež	C37	150,00	150,00
Ogrevana prednja sedeža	KA1	130,00	-
Brez predelne stene	AA0	-50,00	S
Predelna stena z oknom	AX9	40,00	-
Jeklena predelna stena z oknom in zaščitno rešetko	AYB	240,00	-
A4 predal za shranjevanje na armaturni plošči (ni na voljo z AK5)	B9J	20,00	20,00
Zvočna izolacija predelne stene	5PA	50,00	-
Sekvenčni pomik stekla na voznikovi strani (na voljo z opcijo AXG in paketoma OBX in XZ49)	AXG	31,00	31,00
Paket za kadičce (vžigalnik in pepelnik)	DT4	20,00	20,00
Prostor za shranjevanje z dodatno vtičnico	KC8	270,00	270,00
Odgon moči na motorju	V66	310,00	310,00
6-polni priključek za predelave (električni priključki, stanje motorja in kontrola v prostem teku)	KPD	60,00	60,00
Vmesnik CAN-bus	KC6	230,00	230,00
LED osvetlitev tovornega dela	8G9	50,00	50,00
Zložljiva podložna mapa za A4 format	SVM	130,00	130,00
Drсни predalnik za shranjevanje	BA3	110,00	110,00
Zložljiv regal in držalo za pijačo na voznikovi strani (ni na voljo z AK5)	VB0	190,00	190,00

Sistem Infotainment		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Brez radia	UL5	0,00	0,00
Prepriprava za radio	XX5	15,00	15,00
Radio 15 USB DAB (Radio, vgrajen zaslon, Bluetooth in USB povezljivost - 2 x 15w zvočniki)	2L1	230,00	230,00
Navi 50 Intellilink Pro + DAB Bluetooth (Priključek USB, 17,8 cm (7") barvni zaslon na dotik in konzola za upravljanje med instrumenti 2 x 20 W. Izboljšan navigacijski sistem s posodobljeno pokritostjo po celotni Evropi . Android Auto, Apple Car Play, glasovno upravljanje pametnega telefona)	2O5	722,00	722,00
Navi 50 Intellilink Pro + Bluetooth (Priključek USB, 17,8 cm (7") barvni zaslon na dotik in konzola za upravljanje med instrumenti 2 x 20 W. Izboljšan navigacijski sistem s posodobljeno pokritostjo po celotni Evropi . Android Auto, Apple Car Play, glasovno upravljanje pametnega telefona)	1OR	752,00	752,00
Navi 50 Intellilink Pro + DAB Bluetooth (na voljo le s paketom XZ48 / XIFK / OBX)	1OR	30,00	30,00
IntelliLink Navi 80 Navigacijski sistem z zaslonom na dotik, Ločen zaslon, Zunanja priključka USB in Aux, Bralec kartice SD, TomTom Live storitve, Navigacija TomTom	2L8	1 050,00	1 050,00
IntelliLink Navi 80 (na voljo le s paketom XZ48 / XIFK / OBX)	2L8	330,00	330,00
IntelliLink Navi 80 + DAB Navigacijski sistem z zaslonom na dotik, Ločen zaslon, Zunanja priključka USB in Aux, Bralec kartice SD, TomTom Live storitve, Navigacija TomTom	2L9	1 150,00	1 150,00
IntelliLink Navi 80 + DAB (na voljo le s paketom XZ48 / XIFK / OBX)	2L9	430,00	430,00
Brezžični induktivni polnilec	K4C	100,00	100,00

Varnost		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Digitalni tahograf	TGF	630,00	630,00
Regulator hitrosti	K34	160,00	160,00
Alarmna naprava	UA6	510,00	510,00
Stranska zračna varnostna blazina za voznika	AP0	170,00	170,00
Prednji zračni varnostni blazini za voznika in sovoznika	AK5	210,00	210,00
Prednji in stranski zračni varnostni blazini za voznika in sovoznika	AJ7	340,00	-
Sistem centralnega zaklepanja vrat z varnostnim zaklepanjem	UTK	40,00	40,00
Centralno zaklepanje vrat s ključem z dvema funkcijama in samodejnim zaklepanjem	CLA	0,00	0,00
Prednji meglenci	T3U	120,00	120,00
Lesena tla premazana s smolo	B68	240,00	-
Dodatne pritrdilne točke (po 2 pritrdilni točki na obeh straneh)	ANY	30,00	-


Varnost		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Lesene obloge srednje višine za zadnjo stran z dolžino L1/L2	N18	310,00	-
Lesene obloge srednje višine za zadnjo stran z dolžino L3	N18	410,00	-
Lesene obloge srednje višine za zadnjo stran z dolžino L4	N18	510,00	-
Lesene obloge polne višine ob straneh tovornega prostora vključno z zaščito nad kolesi z dolžino L1/L2	N20	620,00	-
Lesene obloge polne višine ob straneh tovornega prostora vključno z zaščito nad kolesi z dolžino L3	N20	720,00	-
Lesene obloge polne višine ob straneh tovornega prostora vključno z zaščito nad kolesi z dolžino L4	N20	820,00	-
Dodatni ključ	K69	20,00	20,00
Omejevalnik hitrosti (90 km/h)	KYJ	20,00	20,00
Omejevalnik hitrosti (100 km/h)	KYK	20,00	20,00
Omejevalnik hitrosti (110 km/h)	KYL	20,00	20,00
Omejevalnik hitrosti (130 km/h)	KYM	20,00	20,00
Zapora zadnjega diferenciala	G94	510,00	510,00
Opozarjanje na mrtvi kot	UDQ	290,00	290,00
Parkirni pomočnik zadaj	UD7	400,00	400,00
Parkirni pomočnik spredaj in zadaj	UD5	370,00	370,00
Parkirni pomočnik spredaj in zadaj z vzvratno kamero	UE5	490,00	490,00
Vzvratni pogled (Stalna vzvratna kamera)	5J6	890,00	890,00
Vzvratna kamera	UVC	510,00	510,00
Vzvratna kamera s parkirnim pomočnikom	UCI	610,00	610,00
Vzvratna kamera s parkirnim pomočnikom (na voljo le s paketom HMF / OBX)	UCI	210,00	210,00
Zmogljivejši akumulator (110 Ah namesto 95 Ah)	K4G	20,00	20,00
Alternator 180 A	KW6	30,00	-
Ščitnik za motor	NY2	100,00	100,00

Kolesa in pnevmatike		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Celoletne pnevmatike	NRK	360,00	360,00
Kolesni pokrovi polne velikosti	QP9	25,00	25,00
Jekleno rezervno platišče (talno nameščeno)	P34	120,00	120,00
Sredinski kolesni pokrovi, brez Opel loga	XN1	10,00	10,00

Predelava		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Dodatni akumulator	0BC	610,00	610,00
Stropno oblažljenje in oblažjenje B stebrička	PPI	-	510,00
Mreže za shranjevanje v stranski in zgornji stranici	D29	-	100,00
2 talni pritrdilni vodili, neдрseča lesena tla	XBCE	920,00	-
2 strešni pritrdilni vodili, 2 talni pritrdilni vodili, neдрseča lesena tla	XBDB	1 420,00	-
Premična predelna stena	XBDI	2 010,00	-
Teleskopska držalna drogova	XBDT	210,00	-
Trak za pritrditev tovora	XBDX	100,00	-
Držalna drogova z mrežo	XBEG	410,00	-
Varnostni trakovi za pritrjevanje	XBFB	50,00	-
Predpriprava za predelavo v štirikolesni pogon	XBGN	2 500,00	2 500,00
Zaščitna mreža za stekla na zadnjih vratih	XBFW	400,00	400,00
Pritrdišča za tovor, ki ustrezajo nameščenim pritrdilnim vodilom	XBCI	30,00	-
Stranska pritrdilna vodila, stranski plastični oblogi	XBBA	1 030,00	-
Stranska pritrdilna vodila v 2 višinah, stranski plastični oblogi	XBCO	1 220,00	-
Osnovni paket za zaščito natovarjanja		1 000,00	-
Lesena tla premazana s smolo, Stranska pritrdilna vodila, stranski plastični oblogi	XBGU		
Standardni paket za zaščito natovarjanja		1 100,00	-
Lesena tla premazana s smolo, Stranska pritrdilna vodila, stranski plastični oblogi, Trak za pritrditev tovora, Pritrdišča za tovor, ki ustrezajo nameščenim pritrdilnim vodilom	XBGV		
Profesionalni paket za zaščito natovarjanja		2 200,00	-
Stranska pritrdilna vodila, stranski plastični oblogi, 2 strešni pritrdilni vodili, 2 talni pritrdilni vodili, neдрseča lesena tla, Teleskopska držalna drogova, Trak za pritrditev tovora, Pritrdišča za tovor, ki ustrezajo nameščenim pritrdilnim vodilom, Varnostni trakovi za pritrjevanje	XBGW		
Zaščitna mreža za stekla na drsnih vratih, desna stran	XBFX	190,00	-
Zaščitna mreža za stekla na drsnih vratih, leva stran	XBGA	190,00	-
Tepihi	XBHP	90,00	90,00

Furgon (FWD)			Furgon (FWD)		
Splošne tehnične specifikacije	L1H1	L1H2	Splošne tehnične specifikacije	L1H1	L1H2
Skupna masa vozila (kg)	3 500	3 500	Višina za natovarjanje (mm)	1 700	1 894
Medosna razdalja (mm)	3 182	3 182	Širina odprte drsnih vrat (mm)	1 050	1 050
Dolžina (mm)	5 048	5 048	Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1 627	1 820
Previs spredaj (mm)	842	842	Dolžina tal prostora za tovor (mm)	2 583	2 583
Previs zadaj (mm)	1 024	1 024	Višina odprtine drsnih vrat (mm)	1 581	1 780
Kolotek (spredaj) (mm)	1 750	1 750	Obračalni krog - od robnika do robnika (m)	12,0	12,0
Kolotek (zadaj) (mm)	1 730	1 730	Nosilnost (kg)	1 609	1 581
Širina (s poklopljenima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 070	2 070	Obremenitev prednje osi, maks. (kg)	1 850	1 850
Širina (z odprtima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 470	2 470	Obremenitev zadnje osi, maks. (kg)	2 100	2 100
Višina (mm)	2 307	2 500	Skupna masa vozila in prikolice (kg)	6 000	6 000
Višina praga za natovarjanje, maks. (mm)	563	563	Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor (kg)	750	750
Širina med zadnjima kolesnima obodoma (mm)	1 380	1 380	Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (kg)	2 500	2 500
Širina za natovarjanje (mm)	1 765	1 765	Prostornina tovornega prostora (m ³)	8,0	9,0


Movano Furgon FWD L1H1-H2




Furgon (FWD)				
Splošne tehnične specifikacije	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Prostornina tovornega prostora (m ³)	10,8	12,3	13,0	14,8
Skupna masa vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Medosna razdalja (mm)	3 682	3 682	4 332	4 332
Dolžina (mm)	5 548	5 548	6 198	6 198
Previs spredaj (mm)	842	842	842	842
Previs zadaj (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Kolotek (spredaj) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kolotek (zadaj) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (s poklopljenima zunanijima ogledaloma) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (z odprtima zunanijima ogledaloma) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Višina (mm)	2 500	2 749	2 488	2 744
Višina praga za natovarjanje, maks. (mm)	562	562	557	557
Širina med zadnjima kolesnima obodoma (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380

Furgon (FWD)				
Splošne tehnične specifikacije	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Širina za natovarjanje (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Višina za natovarjanje (mm)	1 894	2 144	1 894	2 144
Širina odprtine drsnih vrat (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1 820	1 820	1 820	1 820
Dolžina tal prostora za tovor (mm)	3 083	3 083	3 733	3 733
Višina odprtine drsnih vrat (mm)	1 780	1 780	1 780	1 780
Obračalni krog - od robnika do robnika (m)	13,6	13,6	15,7	15,7
Nosilnost (kg)	1 545	1 494	1 455	1 415
Obremenitev prednje osi, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Obremenitev zadnje osi, maks. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100
Skupna masa vozila in prikolice (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000
Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor (kg)	750	750	750	750
Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500

Movano Furgon FWD L2H2-H3




Movano Furgon FWD L3H2-H3




Furgon (RWD)							Furgon (RWD)						
Splošne tehnične specifikacije	L3H2 (enojno kolo)	L3H3 (enojno kolo)	L3H2-3.5t (dvojno kolo)	L3H2-4.5t (dvojno kolo)	L3H3-3.5t (dvojno kolo)	L3H3-4.5t (dvojno kolo)	Splošne tehnične specifikacije	L3H2 (enojno kolo)	L3H3 (enojno kolo)	L3H2-3.5t (dvojno kolo)	L3H2-4.5t (dvojno kolo)	L3H3-3.5t (dvojno kolo)	L3H3-4.5t (dvojno kolo)
Prostornina tovornega prostora (m ³)	12,4	14,2	12,4	12,4	14,2	14,2	Širina za natovarjanje (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
Skupna masa vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500	Višina za natovarjanje (mm)	1 798	2 048	1 798	1 798	2 048	2 048
Medosna razdalja (mm)	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	Širina odprtine drsnih vrat (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Dolžina (mm)	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Previs spredaj (mm)	842	842	842	842	842	842	Dolžina tal prostora za tovor (mm)	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
Previs zadaj (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	Višina odprtine drsnih vrat (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
Kolotek (spredaj) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	Obračalni krog - od robnika do robnika (m)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Kolotek (zadaj) (mm)	1 730	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612	Nosilnost (kg)	1 266	1 277	1 179	2 179	1 146	2 146
Širina (s poklopljenima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	Obremenitev prednje osi, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Širina (z odprtima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	Obremenitev zadnje osi, maks. (kg)	2 300	2 300	2 300	3 200	2 300	3 200
Višina (mm)	2 527	2 786	2 549	2 549	2 815	2 815	Skupna masa vozila in prikolice (kg)	6 000	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Višina praga za natovarjanje, maks. (mm)	696	696	724	724	724	724	Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor (kg)	750	750	750	750	750	750
Širina med zadnjima kolesnima obodoma (mm)	1 380	1 380	1 080	1 080	1 080	1 080	Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (kg)	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000

Movano Furgon RWD L3H2-H3



Furgon (RWD)					Furgon (RWD)				
Splošne tehnične specifikacije	L4H2-3.5t (dvojno kolo)	L4H2-4.5t (dvojno kolo)	L4H3-3.5t (dvojno kolo)	L4H3-4.5t (dvojno kolo)	Splošne tehnične specifikacije	L4H2-3.5t (dvojno kolo)	L4H2-4.5t (dvojno kolo)	L4H3-3.5t (dvojno kolo)	L4H3-4.5t (dvojno kolo)
Prostornina tovornega prostora (m ³)	14,9	14,9	17,0	17,0	Širina za natovarjanje (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Skupna masa vozila (kg)	3 500	4 500	3 500	4 500	Višina za natovarjanje (mm)	1 798	1 798	2 048	2 048
Medosna razdalja (mm)	4 332	4 332	4 332	4 332	Širina odprtine drsnih vrat (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Dolžina (mm)	6 848	6 848	6 848	6 848	Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724
Previs spredaj (mm)	842	842	842	842	Dolžina tal prostora za tovor (mm)	4 383	4 383	4 383	4 383
Previs zadaj (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674	Višina odprtine drsnih vrat (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684
Kolotek (spredaj) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	Obračalni krog - od robnika do robnika (m)	15,7	15,7	15,7	15,7
Kolotek (zadaj) (mm)	1 612	1 612	1 612	1 612	Nosilnost (kg)	1 101	2 101	1 059	2 059
Širina (s poklopljenima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	Obremenitev prednje osi, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Širina (z odprtima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	Obremenitev zadnje osi, maks. (kg)	2 800	3 200	2 800	3 200
Višina (mm)	2 557	2 557	2 808	2 808	Skupna masa vozila in prikolice (kg)	6 500	7 500	6 500	7 500
Višina praga za natovarjanje, maks. (mm)	717	717	717	717	Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor (kg)	750	750	750	750
Širina med zadnjima kolesnima obodoma (mm)	1 080	1 080	1 080	1 080	Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (kg)	3 000	3 000	3 000	3 000


Movano Furgon RWD L4H2-H3




Furgon z dvojno kabino (FWD)

Splošne tehnične specifikacije	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Skupna masa vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Medosna razdalja (mm)	3 182	3 182	3 682	4 332
Dolžina (mm)	5 048	5 048	5 548	6 198
Previs spredaj (mm)	842	842	842	842
Previs zadaj (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Kolotek (spredaj) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kolotek (zadaj) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (s poklopljenima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (z odprtima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Višina (mm)	2 307	2 500	2 500	2 488
Širina med zadnjima kolesnima obodoma (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380
Višina praga za natovarjanje, maks. (mm)	564	564	562	557
Obračalni krog - od robnika do robnika (m)	12,0	12,0	13,6	15,7
Nosilnost (kg)	1 450	1 425	1 333	1 258
Širina za natovarjanje (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1 627	1 820	1 820	1 820
Dolžina tal prostora za tovor (mm)	1 531	1 531	1 990	2 640
Višina za natovarjanje (mm)	1 700	1 894	1 894	1 894
Obremenitev prednje osi, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Obremenitev zadnje osi, maks. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100

Movano Furgon z dvojno kabino FWD L2H2




Movano Furgon z dvojno kabino FWD L3H2



Furgon z dvojno kabino (FWD)

Splošne tehnične specifikacije	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor (kg)	750	750	750	750
Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500
Skupna masa vozila in prikolice (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000


Movano Furgon z dvojno kabino FWD L1H1-H2



Furgon z dvojno kabino (RWD)			
Splošne tehnične specifikacije	L3H2 (enojno kolo)	L3H2 - 3.5t (dvojno kolo)	L3H2 - 4.5t (dvojno kolo)
Skupna masa vozila (kg)	3 500	3 500	4 500
Medosna razdalja (mm)	3 682	3 682	3 682
Dolžina (mm)	6 198	6 198	6 198
Previs spredaj (mm)	842	842	842
Previs zadaj (mm)	1 674	1 674	1 674
Kolotek (spredaj) (mm)	1 750	1 750	1 750
Kolotek (zadaj) (mm)	1 730	1 612	1 612
Širina (s poklopljenima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 070	2 070	2 070
Širina (z odprtima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 470	2 470	2 470
Višina (mm)	2 527	2 549	2 549
Širina med zadnjima kolesnima obodoma (mm)	1 380	1 080	1 080
Višina praga za natovarjanje, maks. (mm)	696	724	724

Furgon z dvojno kabino (RWD)			
Splošne tehnične specifikacije	L3H2 (enojno kolo)	L3H2 - 3.5t (dvojno kolo)	L3H2 - 4.5t (dvojno kolo)
Širina za natovarjanje (mm)	1 765	1 765	1 765
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1 724	1 724	1 724
Širina odprtine drsnih vrat (mm)	2 640	2 640	2 640
Višina za natovarjanje (mm)	1 798	1 798	1 798
Obračalni krog - od robnika do robnika (m)	13,6	13,6	13,6
Nosilnost (kg)	1 101	972	1 972
Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor (kg)	750	750	750
Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (kg)	2 500	2500-3000	3 000
Skupna masa vozila in prikolice (kg)	6 000	6000-6500	7 500
Obremenitev prednje osi, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850
Obremenitev zadnje osi, maks. (kg)	2 100	2300-2800	3 200

Movano Furgon z dvojno kabino RWD L3H2



Dizelski motorji						
Motor	2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (132 kW/180 KM)	2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KM)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120kW/163 KM)
Emisijski razred	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	EURO6	EURO6	EURO6
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Število valjev	4	4	4	4	4	4
Delovna prostornina v cm ³	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Največja moč v kW/KM	99 / 135	110 / 150	132 / 180	96 / 130	107 / 145	120 / 165
Največja moč pri vrt. v minuti	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Največji navor v Nm	360	385	400	330	360	380
Največji navor pri vrt. v minuti	1500	1500	1500	1500	1500	1500

Poraba goriva po standardu v l/100 km (FWD)						
Menjalnik	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni / 6-stopenjski Easytronic	6-stopenjski ročni / 6-stopenjski Easytronic	-	-	-
Mestna vožnja	6,7–7,5	6,1–7,1 / 7,8-8,0	7,0–7,3 / 7,6-7,9	-	-	-
Zunajmestna vožnja	6,7	5,3–5,8 / 6,3-7,2	6,0–6,8 / 6,4-7,2	-	-	-
Kombinirano	6,7–7,2	5,8–6,6 / 6,9-7,5	6,6–6,9 / 6,8-7,5	-	-	-
Emisije CO ₂ (g/km)	177–191	154–175 / 181-197	175–183 / 180-197	-	-	-
Najvišja hitrost (km/h)	150	155	163 / 165	-	-	-

Poraba goriva po standardu v l/100 km (RWD)						
Menjalnik	-	-	-	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni
Mestna vožnja	-	-	-	9,4–9,7	8,3–8,9	8,3–8,9
Zunajmestna vožnja	-	-	-	8,1–8,5	8,0–8,4	8,0–8,4
Kombinirano	-	-	-	8,6–9,0	8,1–8,6	8,1–8,6
Emisije CO ₂ (g/km)	-	-	-	224–233	211–225	211–225
Najvišja hitrost (km/h)	-	-	-	145	150	160

Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Vse informacije o morebitnih spremembah modelov so vam na voljo pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Vsi podatki so informativne narave in za njihovo točnost ne odgovarjamo. Priporočene maloprodajne cene so v EUR. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Podatki o recikliranju namenjenemu načrtovanju novih vozil, zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so dostopni na spletni strani www.opel.si. Ogljikov dioksid CO₂ je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.opel.si.

Opel Southeast Europe Kft.

Cenik je veljaven do preklica oz. izdaje novega.